

The Rivermead Post-Concussion Symptoms Questionnaire (RPQ) - Lithuanian Version

Po galvos traumos ar nelaimingo atsitikimo, kai kuriems pacientams pasireiškia nerimą keliančių ar trukdančių simptomų. Mes norėtume sužinoti, ar jūs kenčiate nuo žemiau išvardintų simptomų. Dauguma šių požymių pasireiškia ir įprastai, todėl norėtumėme, kad palygintumėte savo būseną dabar su pojūčiais prieš traumą. Kiekvienam požymiui prašytume apibraukti skaičių, geriausiai apibūdinantį jūsų atsakymą.

- 0 = iš vis nepatiriu
- 1 = nesukelia daugiau sunkumų nei anksčiau
- 2 = sukelia nedidelius sunkumus
- 3 = sukelia vidutiniškus sunkumus
- 4 = sukelia didelius sunkumus

Palyginus su jūsų būseną prieš traumą, ar dabar (pavyzdžiui per paskutines 7 dienas) jus kamuoja:

Galvos skausmai	0	1	2	3	4
Svaigulys	0	1	2	3	4
Pykinimas ir/ar vėmimas	0	1	2	3	4
Jautrumas garsui ar legvai atsirandantis					
sutrikdymas dėl garsaus triukšmo	0	1	2	3	4
Miego sutrikimai	0	1	2	3	4
Nuovargis, greitas pavargimas	0	1	2	3	4
Irzlumas, greitas įpykimas	0	1	2	3	4
Depresyvumas ar liūdnumas	0	1	2	3	4
Susierzinimas ar nekantrumas	0	1	2	3	4
Užmaršumas, suprastėjusi atmintis	0	1	2	3	4
Sunkumas susikoncentruoti	0	1	2	3	4
Sulėtėjęs mąstymas	0	1	2	3	4
Susiliejęs regėjimas	0	1	2	3	4
Jautrumas šviesai ar legvai atsirandantis					
sutrikdymas dėl ryškios šviesos	0	1	2	3	4
Dvejinimasis akyse	0	1	2	3	4
Neramumas	0	1	2	3	4
Ar patiriate kokių kitų sunkumų?					
1. _____	0	1	2	3	4
2. _____	0	1	2	3	4